

## VERBALE DI SOPRALLUOGO CANTIERE E COORDINAMENTO

### ANALISI DEI RISCHI, COORDINAMENTO E GESTIONE INTERFERENZE

In relazione all'ordine/contratto (prot. n. .... del ..... ) affidato da Azimut-Spa all'Impresa..... (di seguito denominati per semplicità come Ditta) per l'esecuzione delle prestazioni di: .....

da effettuare presso il sito di .....

il sottoscritto .....

nella qualità di:

- Datore di lavoro
- Direttore tecnico di cantiere
- Responsabile della sicurezza/preposto
- Capocantiere
- Tecnico della Ditta

### DICHIARA<sup>1</sup>

1. Di aver eseguito, in data   /  /  , unitamente all'incaricato della Azimut-Spa., Sig..... nel ruolo di ....., un **sopralluogo** nelle aree in cui si svolgeranno i lavori, allo scopo di essere informato sui rischi specifici per la sicurezza e la salute ivi presenti e sulle relative misure di prevenzione, di protezione ambientale e di emergenza da osservare.

2. Di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai suoi lavoratori il proprio Piano operativo di Sicurezza, (ove previsto per il contratto), o documento similare (per attività diverse da cantieri edili) o le indicazioni ricevute dalla Azimut-Spa e le seguenti norme generali di prevenzione infortuni:

- utilizzare i DPI previsti per le proprie attività oggetto del contratto;
- rispettare la cartellonistica e le indicazioni segnaletiche presenti nelle aree in cui sono chiamati ad operare, prestando particolare attenzione ai segnali di pericolo;
- non ingombrare i passaggi e i luoghi di transito con materiali e/o attrezzature di lavoro;
- non abbandonare attrezzi e/o materiali in posizione di equilibrio instabile;
- mantenere pulite e ordinate le aree di lavorazione, evitando di disperdere materiali al di fuori delle aree previste;
- non utilizzare macchine, attrezzature, impianti di proprietà altrui senza specifica autorizzazione;
- non entrare in reparti diversi da quelli in cui si presta la propria opera a meno che ciò non sia assolutamente necessario;
- non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza;
- non rimuovere o modificare i mezzi di protezione delle macchine e/o degli impianti senza apposita autorizzazione;
- non accedere, se non espressamente autorizzati, alle zone/locali in cui sia indicato con appositi cartelli il divieto di accesso;
- non correre nelle aree interne ed esterne dello stabilimento;
- rispettare le misure generali di prevenzione incendi;
- non fumare nei luoghi in cui è espressamente vietato da apposita segnaletica;
- non accendere fuochi di nessun tipo;
- non usare apparecchi a fiamma libera, non introdurre materiali infiammabili, non manipolare materiali incandescenti;
- non depositare materiali davanti ai presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e alle uscite di emergenza;
- non sostare o transitare sotto carichi sospesi;
- verificare l'agibilità delle arre prima di accedervi o di iniziare le attività specifiche.

3. Di aver conosciuto e compreso i rischi specifici presenti nell'area in cui si svolgeranno i lavori e in particolare:

- non intervenire mai sui quadri e sugli impianti elettrici: solo elettricisti autorizzati e qualificati possono compiere operazioni di installazione, modifica, riparazione degli impianti elettrici;
- non rimettere sotto tensione un circuito elettrico senza autorizzazione;
- non utilizzare acqua per spegnere incendi in prossimità di conduttori, macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione;
- non aprire gli armadi e i contenitori delle apparecchiature elettriche;
- non effettuare collegamenti di fortuna a sbarre, morsetti di interruttori, strumenti di misura, ecc.;

- verificare che l'alimentazione degli utensili elettrici sia sempre derivata da idonee prese;
- evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di prese multiple e/o cavi di prolunga, prese volanti, prese a ciabatta, riduttori; qualora se ne verificasse l'esigenza, evitare di sovraccaricarli, verificare che i cavi elettrici abbiano idonea resistenza anche meccanica, non siano di intralcio nei passaggi, non formano intrecci o grovigli, non urtino contro spigoli vivi;
- non operare con cavi che presentino la guaina protettiva danneggiata;
- prestare attenzione affinché prese e cavi elettrici non idonei non entrino in contatto con acqua o parti umide;
- nel maneggiare attrezzi e materiali come tubi, scale, pali, in prossimità di circuiti elettrici, fare in modo che, anche in caso di movimenti accidentali, non possano venire a contatto o avvicinarsi pericolosamente a parti in tensione;
- prestare attenzione alla presenza di linee elettriche aeree o di cavi elettrici interrati, in caso di lavori nelle loro prossimità; rispettare le distanze di sicurezza;
- evitare di lasciare le chiavi di apertura dei quadri elettrici inserite negli stessi;
- rispettare e fare rispettare in ogni momento e condizione meteorologica la distanza minima di 7 metri da linee elettriche di media e/o alta tensione per tutte le attrezzature metalliche che si utilizzano presenti in cantiere, comprese le misure di eventuale sbraccio delle stesse;
- indossare la cintura di sicurezza per lavori in quota ancorata a punti fissi e sicuri;
- mantenersi a distanza di sicurezza da carichi sospesi o da zone con movimentazione dei carichi;
- richiedere il permesso di lavoro per i lavori previsti (controlli non distruttivi, lavori con attrezzature e impianti in pressione, ....).

4. Di aver riscontrato la necessità di richiedere chiarimenti in merito a:

5. Di aver ricevuto in visione i seguenti documenti scaricabili all'indirizzo [www.azimut-spa.it](http://www.azimut-spa.it) al link <http://www.azimut-spa.it/ita/Fornitori/Modulistica>:

- Norme per la tutela della salute e della sicurezza del personale e di rispetto dell'ambiente, integrato con i rischi degli ambienti di lavoro e rischi per interferenza (doc. AZQG15S)
- Schede di valutazione dei rischi / piano emergenze / planimetrie per sede oggetto dell'ordine/contratto.

6. Di essere stato adeguatamente informato a riguardo di :

- figure e responsabili di riferimento;
- programma dei lavori e coordinamento previsto al fine di prevenire i rischi presenti per la presenza di eventuali altri lavoratori ed attività;
- situazione ambientale in cui si svolgono le attività ed in specifico caratteristiche geomorfologiche del sito, servizi presenti nell'area di lavoro, linee aeree, impianti dei vari locali, agenti inquinanti in cantiere, interferenze con l'ambiente esterno, interferenze con attività industriali;
- organizzazione di cantiere /aree previste con accessi , recinzioni, viabilità, eventuali permessi d'ingresso;
- impianti specifici di cantiere (elettrico, messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, di illuminazione, idrico e fognario);
- aree a disposizione per stoccaggio e deposito materiali;
- aree a disposizione per lavorazioni particolari;
- area per rifiuti e modalità di smaltimento secondo procedure e normativa vigente;
- macchine ed attrezzature presenti in campo e del loro adeguato utilizzo ( se previsto);
- segnaletica presente e da predisporre quando necessario;
- dispositivi di protezione individuali necessari e misure di sicurezza cautelative per zone ed operazioni particolari;
- aree circoscritte e zone ad accesso controllato con autorizzazione scritta del committente (es. cabina elettrica, cabina metano, centrale termica,....);
- luoghi ad alto rischio incendio e/o esplosione.

7. Di essere formato ed informato delle procedure (Norme per la tutela della salute e della sicurezza del personale e di rispetto dell'ambiente, integrato con i rischi degli ambienti di lavoro e rischi per interferenza doc. AZQG15S, schede di valutazione dei rischi / piano emergenze / planimetrie per sede oggetto dell'ordine contratto), da adottare in caso di emergenza. In particolare metterà in sicurezza l'area e le macchine utilizzate e porterà i propri addetti al più prossimo punto di ritrovo.

Inoltre :

- **IN CASO DI INFORTUNIO** : SI ATTERRA' ALLE DISPOSIZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE DEL COMMITTENTE (AZIMUT-SPA )
- **IN CASO DI INCENDIO O DI EMERGENZA (SCOPPIO, ALLAGAMENTO, INQUINAMENTO AMBIENTALE, ECC.)**: SI ATTERRA' ALLE DISPOSIZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE DEL COMMITTENTE( AZIMUT-SPA)
- **IN CASO DI EVACUAZIONE DEL PERSONALE**: SI ATTERRA' ALLE DISPOSIZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE DEL COMMITTENTE( AZIMUT-SPA )

8. Di avere formato il proprio personale impegnato per l'appalto indicato nella "Dichiarazione dell'impresa affidataria (doc. AZQG15L) e, ove previsto, nell'Elenco personale autorizzato" (AZQG15O), specificamente sui rischi ambientali ed interferenti, avendo trattato in particolare:
- Le procedure di accesso agli stabilimenti AZIMUT S.p.A.
  - I rischi ambientali presenti negli stabilimenti AZIMUT S.p.A. e le misure di sicurezza, comprese le norme comportamentali cui i lavoratori debbono conformarsi
  - I rischi interferenti descritti nel DUVRI (in caso di attività interferenti) e le misure di prevenzione e coordinamento da adottare
  - I dispositivi di protezione individuale e le circostanze in cui ne è previsto l'uso
  - L'uso corretto delle attrezzature di lavoro in relazione alla prevenzione dei rischi indotti nell'ambiente circostante
  - Le procedure di emergenza incendio, evacuazione, emergenza sanitaria negli stabilimenti AZIMUT S.p.A.
  - Rispetto delle norme di tutela ambientale descritte nel DUVRI (in caso di attività interferenti)
9. Di nominare **(ove necessario per l'esecuzione del contratto)**:
- direttore tecnico/capo cantiere il sig. \_\_\_\_\_;
  - preposto/responsabile sicurezza il sig. \_\_\_\_\_
  - sostituto preposto/RS il sig. \_\_\_\_\_
- e che le persone indicate di seguito dichiarano di:
- essere state edotte relativamente ai rischi specifici del luogo di lavoro e delle altre attività in corso presso il cantiere;
  - di essere adeguatamente attrezzate per svolgere i lavori oggetto del contratto;
  - di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di salvaguardia dell'ambiente;
  - di conoscere gli obblighi loro riconosciuti dalla normativa vigente agli articoli 19 e 96 del D.Lgs. 81/08;
  - di operare e richiedere ai propri operatori il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed ambiente vigente e delle disposizioni interne;
  - di segnalare immediatamente ogni situazione di possibile rischio e sospendere le attività nel caso di situazione impreviste e/o possibili interferenze non valutate.

### Identificazione rischi per interferenze nelle attività presso siti Azimut-Spa

NOTA BENE: PER L'IMPRESA FORNITRICE SEGNALARE AD AZIMUT L'EVENTUALE INTRODUZIONE DI RISCHI SPECIFICI EVIDENZIANDOLI NELLA TABELLA

		Caduta oggetti	Collisioni	Proiezione frammenti caldi	Proiezione frammenti/oggetti	Fuoriuscita acqua/olio idraulico	Vibrazioni	Area lavoro resa instabile/scivolosa	Contatto con materiali caldi	Contatto con materiali freddi	Elettricità	Cariche elettrostatiche	Radiazioni non ionizzanti	Radiazioni ionizzanti	Rumore	Polveri	Nebbie/fumi	Getti/schizzi	Gas tossici	Gas o liquidi infiammabili	Esplosione	Temperature estreme	Cadute dall'alto	Caduta in mare	Investimento da parte di automezzi	
1	Sollevamento/movimentazione carichi																									
2	Uso di macchine operatrici																									
3	Manutenzione meccanica																									
4	Lavori in quota																									
5	Saldature/tagli ossiacetilenici																									
6	Ponteggi																									
7	Scavi																									
8	Sabbiatura																									
9	Verniciatura																									
10	Coibentazione																									
11	Molatura																									
12	Uso attrezzi manuali																									
13	Saldature elettriche																									
14	Lavori elettrici																									
15	Controlli non distruttivi																									
16	Uso acqua																									
17	Uso vapore																									
18	Uso azoto																									
19	Uso sostanze chimiche/carburanti																									
20	Uso sostanze radioattive																									
21	Uso esplosivi																									
22	Uso apparecchiature / linee in pressione																									
23	Pulizia																									
24	Bonifica																									
25	Manutenzione TVCC/SEMAFORI																									
26																										
27																										

L'impresa dichiara, in ogni caso, di aver preso visione della specifica "Scheda di valutazione dei rischi ambientali" del sito produttivo interessato scaricabile all'indirizzo <http://www.azimut-spa.it/ita/Fornitori/Modulistica>

**IL SOTTOSCRITTO, \_\_\_\_\_ DELLA DITTA:**

- a) Si impegna a collaborare con la Committente e le imprese presenti a promuovere il coordinamento delle attività segnalando e gestendo interferenze impreviste e possibili ulteriori sovrapposizioni oltre a quelle già valutate e coordinate dandone comunicazione immediata a Azimut-Spa (ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- b) si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente ai propri lavoratori le norme di igiene e prevenzione infortuni, ad utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale e ad informare i propri lavoratori dei rischi specifici emersi dal sopralluogo e delle relative misure da adottare;
- c) si impegna a nominare il medico competente (quando previsto per legge) e ad eseguire gli accertamenti del protocollo sanitario da lui previsto e di inviare in cantiere addetti alle lavorazioni con prevista idoneità specifica alla mansione prevista;
- d) si impegna a fornire e verificare che il proprio personale abbia ricevuto: formazione ed informazione (agli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08); informazione e formazione riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata (Titolo V D.Lgs. 81/08); informazione relativa a tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori dipendenti e autonomi; informazione, formazione e addestramento sull'uso delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori; informazione, formazione, addestramento sull'uso e consegna dei DPI;
- e) si rivolgerà al Responsabile del Committente /Azimut-Spa ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabile con l'attività di altri lavoratori presenti in cantiere, previa adozione, da parte sua, di ogni idonea misura di prevenzione;
- f) darà alla Azimut-Spa immediata comunicazione scritta di ogni infortunio occorso al proprio personale (precisandone circostanze e cause) e la terrà informata degli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.

### **Documentazione integrativa del verbale di sopralluogo e cantiere:**

A) documenti visionati – e per tanto conosciuti dalla Ditta – sul sito aziendale all'indirizzo <http://www.azimut-spa.it/ita/Fornitori/Modulistica>:

- Norme per la tutela della salute e della sicurezza del personale e di rispetto dell'ambiente integrato con i rischi degli ambienti di lavoro e rischi per interferenza (doc. AZQG15S);
- Schede di valutazione dei rischi / piano emergenze / planimetrie per sede oggetto dell'ordine/contratto

B) altri eventuali documenti \_\_\_\_\_ (allegati al presente verbale)

DATA.....

Firma Sig.....

- ( ) Datore di lavoro
- ( ) Direttore tecnico di cantiere
- ( ) Responsabile della sicurezza/preposto
- ( ) Capocantiere
- ( ) Tecnico della Ditta

- N.B. In caso fossero previste (in relazione al contratto) nomine di cui alle nomine al punto 9, il verbale deve essere firmato anche dai nominati.

Firma .....

Responsabile di Servizio/Incaricato Azimut Spa